

REGISTRE D'ENQUÊTE PUBLIQUE

RELATIF AU

Schéma directeur d'assainissement et établissement du
zonage d'assainissement

REGISTRE D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Objet de l'enquête : Schéma directeur d'assainissement et établissement du zonage d'assainissement des communes de Gondenans-Montby et Abbenans

Arrêté communautaire N°24A_014 en date du 17 juillet 2024

Commissaire enquêteur : Madame Sylviane FOURE

Durée de l'enquête : 31 jours, du Mardi 10 septembre 2024 9h au vendredi 11 octobre 2024 18h

Siège de l'enquête : mairie de Gondenans-Montby, mairie de Abbenans et CC2VV

Registre d'enquête comportant 12 feuillets non mobile, côtés et paraphés par le commissaire enquêteur.

Réception du public par le commissaire enquêteur :

- Le Mardi 10 septembre de 9h à 11h en mairie de Abbenans
- Le Lundi 23 septembre 2024 de 14h à 16h à la CC2VV (23 av Gaston Renaud – Pays de Clerval)
- Le vendredi 11 octobre 2024 de 16 à 18h en mairie de Gondenans-Montby

Observation reçue par mail à l'adresse : enquete-publique@cc2vv.fr le 02/10/2024 à 14h41

De : enquete-publique@cc2vv.fr <enquete-publique@cc2vv.fr>
Envoyé : mercredi 2 octobre 2024 14:41
À : enquete-publique@cc2vv.fr; [REDACTED]
Objet : Carte communale de Gondenans-Montby- Nouveau commentaire

Bonjour,

Vous avez été contacté par Denis Nourry depuis la page de la carte communale pour la commune de Gondenans-Montby, depuis le site cc2vv.fr.

Les détails du message suivent :

Prénom : Denis
Nom : Nourry
[REDACTED]

Message :

Page 19 du document, il est rappelé le souhait de la commune d'une croissance démographique de la commune de 1,5 à 2 % /an soit environ une habitation nouvelle par an (en sous entendant que cela n'est pas réaliste). Je tiens à préciser que la commune a accueilli de nouvelles maisons à peu près à ce rythme dans les dernières années et que la CC2VV a en charge l'assainissement pour accompagner la commune dans son développement mais que son rôle n'est pas de brider le développement démographique des petites communes au profits des bourgs centres.

Observation reçue par mail à l'adresse : enquete-publique@cc2vv.fr le 02/10/2024 à 15h59

De : enquete-publique@cc2vv.fr <enquete-publique@cc2vv.fr>
Envoyé : mercredi 2 octobre 2024 15:59
À : enquete-publique@cc2vv.fr;
Objet : Carte communale de Gondenans-Montby- Nouveau commentaire

Bonjour,

Vous avez été contacté par Denis Nourry depuis la page de la carte communale pour la commune de Gondenans-Montby, depuis le site cc2vv.fr.

Les détails du message suivent :

Prénom : Denis
Nom : Nourry
[REDACTED]

Message :

La parcelle ZK 45 est une parcelle communale qui de longue date a été prévu pour la réalisation d'un lotissement.
Elle est pour un quart incluse dans le zonage d'assainissement mais bloquée par la proximité de la ferme (rayon de 100 m). Il me semblerait utile pour permettre le développement de la commune d'inclure à minima la moitié de cette parcelle (1 ha environ) dans le zonage d'assainissement collectif.

Observation reçue par mail à l'adresse : enquete-publique@cc2vv.fr le 06/10/2024 à 18h54

De : enquete-publique@cc2vv.fr <enquete-publique@cc2vv.fr>

Envoyé : dimanche 6 octobre 2024 18:54

À : enquete-publique@cc2vv.fr; jbaudin@revelateur.fr

Objet : Carte communale de Gondenans-Montby- Nouveau commentaire

Bonjour,

Vous avez été contacté par Denis Nourry depuis la page de la carte communale pour la commune de Gondenans-Montby, depuis le site cc2vv.fr.

Les détails du message suivent :

Prénom : Denis

Nom : Nourry

Email : [REDACTED]

Message :

Denis Nourry - Conseiller municipal de Gondenans-Montby.

Je tiens juste à rappeler que le conseil municipal de Gondenans-Montby a émis de sérieuses réserves sur le volet Eaux Pluviales du schéma directeur d'assainissement proposé par la CC2VV.

